

Essai blé :

Moduler ses fongicides a
l'aide de biostimulants

Parcelle : Paule 22340 keryergars

superficie : 2,5Ha

culture : blé d'hiver (*triticum aestivum*)

variété Fructidor

modalité :

0 fongicides	
apports de AMX BIGOUD	
Témoin	Programme fongicides
1 Ha	1,5Ha
4m*20m	

1^{ère} photos de la végétation le 7 juin

Programme fongicides



AMX BIGOUD



Témoin



2ème photos le 19 juin

Programmes fongicides



AMX BIGOUD



Témoin



Comptage d'épis touchés par la fusariose le 20 juin



Avec fongicides
6 épis touché/20
Impact : 1 à 3 grains



AMX BIGOUD
8 épis touché/20
Impact : 1 à 3 grains



Témoin
12 épis touchés/20
Impact : 6 à 8 grains

Comptage du nombre d'épis au m²



-Avec fongicides : 600 épis/m²

-Semé a 260 grains/m² il y a 2,3 talles/graines semé

-Avec AMX BIGOUD : 592 épis/m²

-A 260 grains/m² on a 2,27 talles/graines semé

-Témoin : 436 épis/m²

-A 260 grains/m² on a 1,7 talles/graines semé

3^{ème} photos le 21 juin

Programmes fongicides



AMX BIGOUD



Témoin



Prélèvements foliaire le 21 juin

Face supérieur

Ordre: fongicides/AMX BIGOUD/témoin



Face inférieur

Ordre: témoin/AMX BIGOUD/fongicides




4^{ème} photos le 27 juin

Programmes fongicides



AMX BIGOUD



Témoin

